

SPEC.MK.MV.202001.R1



# SPECULUM S.A.

Acompanhamos o pulsar da vida

## CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



[www.speculum.pt](http://www.speculum.pt)  
[cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)  
808 200 306 | 214 728 040

Estimado cliente.

A SPECULUM S.A., com 26 anos do melhor serviço ao cliente, posiciona-se como uma empresa credível que aposta na diversidade de produtos, oferece soluções na área da Saúde, de elevada qualidade, através de um serviço de excelência e com preços altamente competitivos.

Este novo catálogo de Equipamentos da SPECULUM, para além de apresentar aqueles que mais têm sido da preferência dos nossos clientes, ainda traz mais algumas novidades!

A SPECULUM continua a procurar e a seleccionar, de forma criteriosa, de entre as novas tecnologias, as mais avançadas soluções que melhor se adequam às suas necessidades e mais contribuirão para a sua economia, poupança de tempo e rentabilidade clínica, ganhando assim a sua atividade profissional ainda maior eficácia, com maior conforto e tranquilidade, sentindo-se realmente especial e confiante com a SPECULUM.

Porque caminhamos de mãos dadas com a inovação e ombro a ombro consigo, empenhando-nos continuamente em oferecer-lhe a melhor e mais eficaz solução, mais do que uma empresa, a SPECULUM tem sempre a resposta adequada, nos momentos certos, ao que mais precisa. Sendo o nosso quotidiano feito de empenho, dedicação e disponibilidade para si, não hesite em solicitar a nossa colaboração e contacte-nos!



## 1. ECONOMIA E EFICÁCIA

A SPECULUM viabiliza a aquisição das mais atualizadas e imprescindíveis tecnologias, contribuindo assim para a otimização e rentabilidade clínica.

Os pagamentos dos equipamentos deste catálogo são efetuados no ato de entrega, por meio de cheques ou previamente por transferência bancária ou ainda através do sistema de leasing, ou renting, cujos serviços também colocamos ao dispor do cliente.

As entregas são feitas gratuitamente para todo o continente Português.

## 2. COMODIDADE E RAPIDEZ

A SPECULUM dedica o seu dia-a-dia aos melhores serviços, procurando os meios mais atualizados de forma a simplificar e poupar tempo aos clientes.

Efetuamos demonstrações dos nossos equipamentos sempre que houver necessidade. Depois de adquiridos, sempre que os produtos não estejam disponíveis para entrega, havendo necessidade, também facultamos material de empréstimo.

Estamos sempre disponíveis para o atender, telefonicamente ou nas nossas instalações, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00, pessoalmente, por solicitação da nossa presença, em hora e local a combinar, ou 24 horas consecutivas através do nosso email ou site.

## 3. GARANTIA E CREDIBILIDADE

Todos os equipamentos têm certificação CE e garantia de qualidade, com assistência técnica altamente qualificada e eficaz.

Enquanto representante exclusiva da maioria dos nossos produtos, a SPECULUM oferece a melhor qualidade de serviço ao melhor preço. Atendemo-lo de forma personalizada e especializada de modo a garantir a sua máxima satisfação, ao ponto de nos poder recomendar a outros novos clientes.

Comunique-nos as suas necessidades que nós apresentaremos as melhores soluções. Procuraremos exceder-lhe as expectativas!

## 4. QUALIDADE E ESPECIALIZAÇÃO

A SPECULUM seleciona criteriosamente os produtos a nível internacional pela sua qualidade e especificidade, sendo os nossos serviços reconhecidos e certificados pela SGS, entidade que nos atribuiu a Certificação de Qualidade NP EN ISO 9001 e ISO 13485.



# Índice

|                                   |    |  |    |
|-----------------------------------|----|--|----|
| Ansas Diatérmicas                 | 20 | Eletrocoaguladores                                 | 20 |
| Armários de Apoio                 | 12 | Eléttodos  | 20 |
| Aspirador de Fumos                | 21 | Equipe ORL   | 40 |
| Bancos                            | 6  | Holter   | 38 |
| Biombos                           | 11 | Laser CO2  | 22 |
| Cadeira Recolha de Sangue         | 11 | Marquesas  | 1  |
| Cadeiras                          | 7  | Mesas de Apoio                                     | 14 |
| Candeeiros                        | 17 | Metálicos Revestidos para Eletrocirurgia/<br>Laser | 19 |
| Cardiotocógrafos                  | 24 | Monitores Tensão Arterial                          | 39 |
| Carros de Apoio                   | 13 | Monitorização Fetal Omniview-SisPorto              | 28 |
| Carros de Tratamento e Emergência | 15 | Oxímetros  | 39 |
| Catres                            | 8  | Partograma Maternum                                | 27 |
| Colposcópios                      | 18 | Pistola Crio                                       | 22 |
| Dopplers                          | 26 | Software Colposcopia Lucas                         | 19 |
| Ecógrafos                         | 29 | Software Stress ECG                                | 36 |
| Eletrocardiógrafos                | 35 | Sondas Crio  | 22 |

## MARQUESA SCHMITZ arco-matic®

Ajuste elétrico em altura, apoio de costas, plano do assento (trendelenburg)

Perneiras ou estribos confortáveis com regulação em altura e abertura (estribos elétricos na versão 300M)

Comando de pé para o movimento dos motores, comando de mão e 4 Memórias

Opção de apoio de pernas removível ou recolhível podendo utilizar-se a marquesa como um catre

Compacta com dimensão de 60cm x 158cm

Muito robusta com capacidade de carga de 250 Kg

Opção de suporte de colposcópico



Ref.ª:

SC01149600 - ARCO-MATIC 200 M

SC01149700 - ARCO-MATIC 300 M

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)



**SCHMITZ**

A SENSE OF CONFIDENCE



reddot award 2017  
winner


## MARQUESA 6ET

- Tripartida
- Altura regulável
- Largura 600mm
- Apoio de pernas rebatível

CAPACIDADE: 150KG  
 ASSENTO: 400mm  
 ENCOSTO: 500mm  
 APOIO PERNAS: 550mm  
 CABECEIRA: 400mm  
 AJUSTE ALTURA: 640-940mm  
 INCLINAÇÃO ENCOSTO: 0° a 80°  
 AJUSTE MANUAL CABECEIRA: ± 30°  
 AJUSTE ELÉTRICO DO ASSENTO: 0° a 30°



Ref.º:  
RQ00G0625 - MARQUESA GOLEM ESP 6ET



### OPÇÕES:

1. RQ00D0603 - Kit rodas com travão Ø 75 mm
2. RQ00D0605 - Lâmpada halogéneo com suporte flexível
3. RQ00D0631 - Comando de pedal opcional
4. RQ00D0608 - Tina com escoamento e mangueira
5. RQ00D0609 - Tina com escoamento, mangueira e contentor de resíduos
6. RQ00D0409 - Calha lateral para suporte de acessórios
7. RQ00D0612 - Apoio de mãos
8. RQ00D0613 - Suporte de soro
9. RQ00D0615 - Cinto de fixação

## MARQUESA ELÉTRICA

- Estrutura em aço revestida a epoxy
- Encosto reclinável
- Trendelenburg compensado
- Perneiras ajustáveis e rotativas
- Ajuste em altura elétrico com comando de mão
- Estofa com proteção antimicrobiana, antibacteriana e antifúngica



Ref.º: MCCE1160G - MARQUESA GINECOLOGICA ELETRICA 62CM  
 Ref.º: MCCE1260G - MARQUESA GINECOLOGICA ELETRICA 2 MOTORES  
 Ref.º: MCCE1380R - MARQUESA GINECOLOGICA ELETRICA 3 MOTORES  
 COM RODAS

## MARQUESA UROGYN

- Multifuncional
- Controlo elétrico da altura e do assento
- Trendelenburg e anti-trendelenburg elétricos
- Ajuste de pernas e costas através de sistema pneumático
- Capacidade: 150 Kg
- Assento: 630x500mm
- Dimensões: 1800x860mm
- Encosto: 630x860mm



Ref.º:  
CHLE151A2 - UROGYN TESTE C/KIT RODAS  
CHLE351E2 - UROGYN PLUS C/KIT RODAS



CH0012163  
Suporte de papel:  
Ajustável 54 a 68cm




CH0012250  
Apoio braço




CH0012251 Apoio  
braço para recolha  
de sangue



CH0012258  
Comando pedal



CH0012257  
Suporte comando



CH0012253  
Apoio cabeça



CH0012259  
Preensor



CH0012256  
Kit rodas

## MARQUESA URODINÂMICA



- Marquesa de urologia
- Posição do paciente ajustável
- Trendelenburg
- Assento e encosto translúcidos ao Rx
- Calhas no segmento de perna
- Dividido em: secção da cabeça, secção das costas, um assento com uma abertura e uma secção para pernas removível
- Comando manual

CAPACIDADE: 150KG  
DIMENSÕES: Aprox. 800x1 900 mm

INCLUI:

1. RQ00D1803 Suporte mão
2. RQ00D0104 Suporte para papel
3. RQ00D1804 Bacia em inox

Ref.º: RQ00G1801

## MARQUESA MULTIFUNÇÕES



- Marquesa tripartida com ajuste elétrico em altura
- Ajuste pneumático na secção das costas, cabeça e assento
- Secções ajustáveis de forma independente
- Ajuste elétrico da altura feito por comando de mão ou de pé - 650 a 850mm
- Recorte pélvico na secção de assento

Ref.º: NOPMSG65 - Largura 65cm

Ref.º: NOPMSG75 - Largura 75cm



### OPÇÕES:


1. NO0000PVL - Cabeceira maior
2. NO0000NZP - Suporte de papel
3. NO00000MK - Sistema de rodas retrácteis
4. NO00000KS - Comando circular




## MARQUESA ESPECIALISTA



T13




M47



- Ajuste de altura por motor elétrico
- Sem braços de apoio
- Marquesa tripartida
- Com duplo encosto e pernas articuladas
- Altura regulável: 47-90 cm

Ref.º: ERCS581M47T13 - MARQUESA ESPECIALISTA



Ref.º: RQ00G1701 - MARQUESA PROCTOLOGICA

## BANCOS ECONOMY



Estofa: 50 mm



Capacidade de carga: 135 kg (cromado)  
Capacidade de carga: 110kg (plástico)  
Diâmetro do assento: 37 cm

### SCONTO

SX0069663  
Altura: 45-57cm  
Sistema: Patilha

### SCONTO-CORONA

SX0006965  
Altura: 45-57cm  
Sistema: Anel

## BANCOS PEDOMED




### MINI

SX0068730  
Altura: 48-60cm  
Sistema: Pedal



### MIDI


SX0068731  
Altura: 49-61cm  
Sistema: Pedal




### MAXI

SX0068732  
Altura: 49-61cm  
Sistema: Pedal



#### PEDOMED-MINI



#### PEDOMED-MIDI



#### PEDOMED-MAXI



Capacidade de carga: 135 kg  
Diâmetro do assento: 37 cm

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CADEIRA SYNCHRO THRONA



\*Mais modelos disponíveis!



### ECCO-PEDES

SX0050030

Altura: 44,5 a 58,5cm

Sistema: Pedal e rosca



### ECCO-CROMO

SX0050029

Altura: 43,5 a 56,5cm

Sistema: Patilha e rosca



### ECCO-BLACK

SX0050028

Altura: 44,0 a 57,0cm

Sistema: Patilha e rosca



Capacidade de carga: 135 Kg (cromado)

Capacidade de carga: 110 Kg (plástico)


Distância encosto/assento: 25 a 30,5 cm




CATRES ATTENDOS-PLUS

| Medidas (cm) | Catre Bipartido estrutura branca | Suporte de Papel | Estrutura Cromada | 10cm a mais na altura do catre (75cm) | 15cm a mais na altura do catre (80cm) |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 195x65x65    | SX0060635                        | SX0006121        | SX0006120         | SX0006130                             | SX0006142                             |
| 195x80x65    | SX0060634                        | SX0006122        | SX0006112         |                                       |                                       |

## CATRE LIEGE EXAMINA




 Capacidade de carga: 200 kg (dinâmico)  
 Capacidade de carga: 600kg (estático)  
 Altura do Estofa: 7 cm

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CATRE OBSERVAÇÃO VARIMED



Ref.ª: SC2111180

Ref.ª: SC2111190



Ref.ª: SC2111080






Ref.ª: SC2111310

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CATRE BIPARTIDO ELÉTRICO S



- Medidas: 65x200cm
- Catre robusto
- Ajuste elétrico de altura por pedal a partir de qualquer lado do catre
- Ajuste fácil de secção de cabeça
- Rodas retráteis (Ø 75 mm) para deslocações em curtas distâncias

Ref.º: NO0000PM5




## CATRE BIPARTIDO ELÉTRICO



- Regulação da altura através de motor elétrico com controlo de mão
- Ajuste hidráulico do encosto
- Encosto com orifício de respiração
- Sistema de rodas retrátil ativado através de pedal central
- Suporte de rolo de papel
- Capacidade máxima: 180kg
- Espuma Standard 5cm+1cm e densidade 30kg/m3
- Imitação de couro: Proteção Permablok (antifúngica, anti bacteriana e anti miótica)
- Estrutura feita de tubo de aço

Ref.º: MCCE0120R62 – Largura:62cm

Ref.º: MCCE0120R75 – Largura:75cm



## CADEIRA RECOLHA DE SANGUE



Ref.ª: Ref.ª: NO00BONR

- Apoio de braços ajustável
- Rodas com sistema de travão central
- Encosto reclinável
- Permite ajuste para posição Trendelenburg
- Espessura do estofa (6 cm)

## CADEIRA RECOLHA DE SANGUE ELÉTRICA



Ref.ª: ER3569M41

- Tripartida com braço articulado
- Ajuste eléctrico de altura: 58-87 cm
- Comando de pedal
- Estrutura de aço tubular revestido
- Sistema de rodas retráteis com um único pedal.
- Encosto reclinável

## BIOMBOS



Ref.ª: AGPV3002L 1140x1750 mm



Ref.ª: AGPV3003L 1720x1750 mm



Ref.ª: AGPV3004L 2260x1750 mm

## ARMÁRIOS DE APOIO ORBIT



Frentes de gavetas removíveis para facilitar a limpeza.

Gavetas com Pull-in automático e amortecimento Airmatic.

Os módulos são equipados com uma placa de cobertura de plástico com um borda formada em 3 lados.

Quatro rodas duplas antiestáticas com 50mm para melhor mobilidade. Totalmente rodeado por um pára-choques de plástico de proteção contra impactos.

Pega semicircular ou angular para manusear.



**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CARROS DE APOIO VARIMED



**SC0260031**  
Carro de Tratamento



**SC0260011**  
Carro de Apoio



**SC0260033**  
Carro de Anestesia



**SC0260037**  
Carro Dressing e Tratam.

**Carros SCHMITZ** - 4 rodas com diâmetro de 125mm, em plástico, antiestático, 2 com travões e 1 com travão direcional. Tampo de plástico cinza, tendo a pega um revestimento a pó de resina.



**SC0260153**  
Carro ISO



**SC0260121**  
Carro de Apoio



**SC0260103**  
Carro Dressing

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## MESAS DE APOIO **HYGIEN-O-STAR**



Mesa de apoio resistente e funcional, superfície em aço revestida em Ral 9002 branco/cinza, puxadores cromados.

**Capacidade:** 80kg

**Medidas Standard:** Altura 83 cm; profundidade 47,5 cm



| Modelo  | Medidas (cm) |           |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|
|         | 40           | 64        | 94        |
| Tipo 1  | SX5402010    | SX5602010 | SX5902010 |
| Tipo 3  | SX5404020    | SX5604020 | SX5904020 |
| Tipo 7  | SX5406030    | SX5606030 | SX5906030 |
| Tipo 8  | SX5406011    | SX5606011 | SX5906011 |
| Tipo 33 | SX5412041    | SX5612041 | SX5912041 |
| Tipo 34 | SX5412022    | SX5612022 | SX5912022 |

\*Mais modelos disponíveis!

## CARROS TRATAMENTO E EMERGÊNCIA

### STAR LINE



- Estrutura e gavetas em aço revestido a epoxy
- Bancada feita de ABS com bordas elevadas
- Bloqueio com chave centralizado - padrão
- ABS anti traumas
- Rodas giratórios Ø 125 mm 2 com travão

Cores:



**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CARROS TRATAMENTO E EMERGÊNCIA

### MILLENIUM LINE

#### ZEUS



#### APOLLO



- Estrutura feita de aço revestido a epoxy
- Painéis laterais de Baydur
- Bancada feita de Baydur com bordas elevadas com alça embutida anti trauma
- Bancada adicional extraível em tecnopolímero
- Gavetas de tecnopolímero moldado
- Amortecedores absorventes
- Rodas giratórios Ø 125 mm 2 com travão

Cores:



**\*Mais modelos disponíveis!**


808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## CANDEIRO CARLA FOCUS LED



- Intensidade luminosa: 90000 lux@30 cm
- Temperatura da cor: 45000°K
- Tempo de vida dos led's: 50.000 horas

Oferece iluminação localizada, precisa e sem qualquer libertação de calor. Ideal para a observação ginecológica.



### Opção de fixação:



*Trolley telescópico*  
Ajustável em altura: 60 a 100cm

Ref.ª LIR0666BL – Base rodada telescópica metálica branca

Ref.ª LIR0666NR – Base rodada telescópica metálica preta

*Diâmetro da base: 53 cm*



*Braço articulado (Parede)*  
Ref.ª LIRA00800



*Clamp universal (Mesa, marquesa e calha)*  
Ref.ª LIDRPM006

**\*Mais modelos disponíveis!**

808 200 306 | 214 728 040 | [www.speculum.pt](http://www.speculum.pt) | [cliente@speculum.pt](mailto:cliente@speculum.pt)

## COLPOSCÓPIO PRIMA CS 803

**LABOMED**  
ideas for vision



- Fonte de luz LED 27W ( $\geq 50.000$  horas) para a correta produção de cores
- Sistema de lentes apocromáticas com 5 ampliações distintas de 0,4x a 92,5x, garantindo contraste e nitidez na imagem
- Binocular 45° (incluída)
- Distância focal 300mm (opção 200, 250 e 400mm)
- Lente de focagem fina e filtro verde integrado
- Suporte rodado estável e robusto, com braço articulado em 4 pontos para maior flexibilidade de utilização
- Opção de sistema de vídeo, monitor e software

Ref.ª BK8100803



## COLPOSCÓPIO PRIMA eVA 500



- Fonte de luz LED 50W eVALUX ( $\geq 60.000$  horas)
- Sistema de lentes apocromáticas com 5 ampliações distintas de 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x
- Binocular 45° (opção)
- Ocular WF 10x/18 mm, com protetores oculares retráteis, ajuste de dioptria  $\pm 5$  mm
- Distância focal 300mm (opção 400mm)
- Lente de focagem fina e filtro verde integrado
- Opção de sistema de vídeo, monitor e software

Ref.ª BK6169100



## METÁLICOS REVESTIDOS PARA ELETROCIRURGIA E LASER




### ESPÉCULO GRAVE

Ref.ª HB004811L/B - 75 x 20 mm  
Ref.ª HB004812L/B - 95 x 35 mm  
Ref.ª HB004813L/B - 115 x 35 mm

### AFASTADORES




Ref.ª HB004865L/B




Ref.ª HB004866L/B

### GANCHOS



EMMETT  
Ref.ª HB004884L/B - 24,5 cm  
Gancho



Ref.ª HB004885L/B - 24,0 cm  
Gancho para laser



### ESPÉCULO PEDERSON

Ref.ª HB004824L/B - 75 x 13 mm  
Ref.ª HB004825L/B - 100 x 22 mm  
Ref.ª HB004826L/B - 120 x 25 mm

### PINÇA SCHRÖDER-BRAUN - 25 cm



Ref.ª HB004950L/B

Ref.ª HB004952L/B


### ENDOESPÉCULO KOGAN - 28 cm




Ref.ª HB004875L/B - 4 x 23 mm

Ref.ª HB004876L/B - 6 x 23 mm

Ref.ª HB004877L/B - 3 x 23 mm



Ref.ª HB004886L/B - 24,5 cm  
Gancho para iris



Ref.ª HB004887L/B - 26,0 cm  
Gancho, 2 garras

## SOFTWARE DE COLPOSCOPIA LUCAS SOFTWARE



- LSIImagens - É um sistema modular que gere, distribui e imprime imagens geradas por equipamentos de exames médicos. Utiliza placa USB para captura de imagens com sinal de Vídeo SVideo ou Vídeo Composto
  - Também é compatível com Câmeras USB (Sentech, Nikon, Canon, Sony), DICOMStore ou Pendrive (Módulo comercializado separadamente)
- LSColpo Estruturado - Relatórios Estruturados de Colposcopia, Vulvoscopia e Vagina;
- LSAgenda - Módulo de Cadastro e Agendamento de Pacientes;
- DICOMVert - Exporta imagens e vídeos analógicos em imagens e vídeos digitais formato DICOM.
- LSSore - Pública os relatórios gerados em formatos TIF, PDF, JPG ou PNG no sistema infométrico disponibilizando os relatórios em todos os computadores da instituição.
- WorkSync - Sincroniza dados de agendamentos e pacientes de sistemas já existentes na instituição, evitando a necessidade de registar novamente o paciente no LSIImagens.

Ref.ª LALUCASSW



## ELETROCOAGULADOR **FINESS +200**



Ref: UT0FIN220

- Concebido para satisfazer o mais alto desempenho e normas de segurança exigidas para procedimentos de eletrocirurgia especificamente em ginecologia
- Ideal para realizar procedimentos de excisão, trazendo versatilidade para a prática da especialidade
- Modo de corte, coagulação ou combinado em 3 níveis
- Energia concebida especificamente para procedimentos de ginecologia com elevada capacidade de corte e coagulação, sem destruir as peças para análise
- Auto ajuste de potência, quando se altera a dimensão da ansa, para manter a capacidade de corte evitando a carbonização das peças
- Aspirador integrado e sincronizado
- Placas descartáveis ou reutilizáveis (opção)
- Pedal (opção)

## ELETROCOAGULADOR **SURTRON 160**



Ref: LLSURT160

- Modo de corte puro, corte com coagulação (blend), coagulação soft e coagulação forçada
- Ajuste de potência independente para corte e coagulação
- Detecção da placa de paciente
- Potência de 80W, 120W ou 160W conforme modelo
- Placas descartáveis ou reutilizáveis
- Opção de pedal

### DIMENSÕES

Largura: 31,0cm

Profundidade: 31,0cm

Altura: 14,5 cm

Peso: 6,9 kg

## ANSAS DIATÉRMICAS



- Ref.ª SY0AD1005 - ANSA DIATERMICA 1.0X0.5 CM DESC
- Ref.ª SY0AD1008 - ANSA DIATERMICA 1.0X0.8 CM DESC
- Ref.ª SY0AD1010 - ANSA DIATERMICA 1.0X1.0 CM DESC
- Ref.ª SY0AD1508 - ANSA DIATERMICA 1.5X0.8 CM DESC
- Ref.ª SYAS01515 - ANSA DIATERMICA 1.5X1.5 CM DESC
- Ref.ª SYAS02008 - ANSA DIATERMICA 2.0X0.8 CM DESC
- Ref.ª SY0AD2010 - ANSA DIATERMICA 2.0X1.0 CM DESC
- Ref.ª SY0AD2013 - ANSA DIATERMICA 2.0X1.3 CM DESC
- Ref.ª SY0AD2015 - ANSA DIATERMICA 2.0X1.5 CM DESC
- Ref.ª SY0AD2020 - ANSA DIATERMICA 2.0X2.0 CM DESC
- Ref.ª SY0AD2510 - ANSA DIATERMICA 2.5X1,0 CM DESC
- Ref.ª SY000003B - ELETRODO BALL 0,3CM DESC
- Ref.ª SY000005B - ELETRODO BALL 0,5CM DESC
- Ref.ª SY0EPT152 - ELETRODO LAMINA 15CM DESC
- Ref.ª SY0EZI152 - ELETRODO AGULHA 15CM DESC

**NOVO!**

*EvaQMax*



**APIRADOR DE FUMOS**



**PROCEDURE OPERATING MODES**

**TOUCH SCREEN**

**LONGER LASTING FILTER LIFE**

**MULTI PORT DESIGN**

## PISTOLA DE CRIO WALLACH

# WALLACH



WL900300A  
2.5mm HPV Tip (T-0200)



WL900301A  
5.0mm HPV Tip (T-0500)



WL900302A  
7.0mm HPV Tip (T-0700)



WL900303A  
9.0mm HPV Tip (T-0900)



WL900304A  
11.7mm HPV Tip (T-1200)



WL900305A  
13.5mm HPV Tip (T-1300)



WL900306A  
15.0mm HPV Tip (T-1500)



WL900208A  
FLAT (T-1900)



WL900213A  
FLAT (T-2500)



WL900209A  
EXO-CERVICAL (T-1905)



WL900211A  
EXO-ENDOCERVICAL (T-1910)



WL900212A  
LONG EXO-CERVICAL (T-1920)



WL900210A  
EXO-CERVICAL (T-1920)



WL900214A  
EXO-CERVICAL (T-2507)



WL900215A  
EXO-ENDOCERVICAL (T-2514)



WL900203A  
CONDYLOMA (T-0519)



WL900205A  
GENERAL PURPOSE (T-0819)



WL900204A  
PROCTO (T-0832)



WL900217A  
PROCTO CURVED (T-0832)



WL900202A  
BEVEL (T-0524)



WL900207A  
BEVEL (T-0823)




WL900201A  
CONE (T-0219)



WL900200A  
MICRODERM (T-0219)



WL900206A  
CONE (T-0826)



- Proporciona total conforto na criocirurgia
- O sistema mais rápido de congelamento e descongelamento
- Leve e ergonómica
- Sondas de grande durabilidade

Refª WL0900161 - Pistola de Crio CO2

Refª WL9001970 - Pistola de Crio N2O

**INTERmedic**  
laser & light solutions

## LASER SILKLASE

- Subtileza, precisão e repetibilidade dos tratamentos graças à exclusiva tecnologia fracionada do scanner MultiScan™.
- Ampla variedade de acessórios específicos e peças de mão para cada aplicação (adaptador para colposcopia, micromanipulador, etc.)
- Inovadora e ampla variedade de pulsos para adaptar o equipamento a diferentes aplicações clínicas (FinePulse, SuperPulse, Pulsado, GynePulse, Repeated Pulse e CW).
- Com GyneScan™ projetado especificamente para o rejuvenescimento vaginal.
- Plataforma com software expansível por USB de acordo com as necessidades da consulta.
- Máxima eficiência com mínimo período de pós-operatório e período de recuperação.

Refª: IR0031062 - LASER CO2 TRATAMENTO INTIMO C/ SOFTWARE

Refª: IR0031063 - LASER CO2 DERMATOLOGIA SILKLASE

Refª: IR3106340 - LASER CO2 CIRURGICO SILKLASE 40W

Refª: IR3106350 - LASER CO2 CIRURGICO SILKLASE 50W



## GYNELASE™



**Novo tratamento  
íntimo feminino  
não-invasivo  
Laser CO2**

## Rejuvenescimento Vaginal

### QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES VAGINAIS?

- SECURA VAGINAL
- FALTA DE LUBRIFICAÇÃO
- PERDA DO TÓNUS

### QUAIS OS TRATAMENTOS EM QUE O LASER CO2 É EFICAZ?

- Relaxamento vaginal
- Atrofia (pós-menopáusica ou pós-cirúrgica)
- Incontinência urinária de esforço (leve)
- Recuperação Vaginal Pós-Parto
- Cirurgia Genital funcional e estética
- Secura vaginal

### VANTAGENS LASER CO2

- Tratamento rápido e seguro
- Indolor
- Método altamente eficaz
- Melhora a qualidade de vida
- Sem internamento
- Sem necessidade de cirurgias



# EDAN

## CARDIOTOCÓGRAFO F2



Monitor LCD P/B 5.8"

Refª: EDF2SINGL- SINGLE  
Refª: EDF2TWINS - GEMELAR

### CARACTERÍSTICAS EM COMUM:

- Sondas de ultrassom com 8 cristais para melhor captação da frequência cardíaca fetal
- Sonda TOCO para registo das contrações uterinas
- Marcador de eventos e deteção automática dos movimentos fetais
- Monitor LCD com apresentação dos valores numéricos e gráficos da FCF e UC
- Impressora térmica para registo em papel
- Teclas de atalho para funções principais
- Alarmes sonoros e visuais configuráveis
- Suporte de sondas no cardiotoçógrafo
- Interface de ligação centrais de monitorização
- Bateria recarregável

## CARDIOTOCÓGRAFO F3



Monitor LCD Cores 5.8"

Refª: EDF3SINGL- SINGLE  
Refª: EDF3TWINS - GEMELAR

### OPÇÃO DE SUPORTE RODADO:



Refª: ED00MT503 - TROLLEY PARA CARDIOTOCOGRAFO F3/F6/F9 MT503  
Refª: ED00MT803 - TROLLEY PARA CARDIOTOCOGRAFO F3/F6/F9 MT803

## CARDIOTOCÓGRAFO F6



Monitor LCD de 10"  
Memória interna de 12h  
Permite introdução de notas escritas

Refª: EDF6SINGL- SINGLE  
Refª: EDF6TWINS - GEMELAR


# EDAN

## CARDIOTOCÓGRAFO F9

# F9



- Duas sondas de ultra-sons com 12 cristais para melhor captação da frequência cardíaca fetal (FCF) gemelar
- Uma sonda TOCO para monitorização das contrações uterinas externa
- Marcador de eventos para grávida (movimentos fetais) e deteção automática dos movimentos fetais
- Monitor LCD a cores de 12" com excelente visibilidade
- Impressora térmica para impressão do CTG em tempo real em papel térmico standard 150mm formato em Z
- Permite a introdução de dados de identificação com ID e nome da grávida
- Possibilidade de revisão do registo CTG na memória interna
- Interface de ligação à central de monitorização fetal OMNIVIEW
- Alarmes sonoros e visuais configuráveis para bradicardia, taquicardia e perda de sinal
- Bateria interna com autonomia de até 4 horas
- Compatibilidade com sistema de Telemetria com sondas sem fios
- Opção que depende do modelo:
  - o Monitorização interna e ECG Fetal FECCG
  - o Tensão Arterial NIBP, Pulsoxímetro SpO2, ECG materno (MECCG)
  - o Temperatura; Frequência cardíaca Materna por SpO2 ou ECG com registo no traçado CTG
  - o Tensão arterial NIBP; Adia a avaliação da tensão arterial durante as contrações uterinas



Refª: EDCTGF9TW - GEMELAR  
 Refª: EDCTGF9EX - GEMELEAR COM MONIT. MAT  
 Refª: EDCTGF9IP - C/MONIT.INTERNA  
 Refª: EDCTGF9EG - C/MONIT. INT/MAT

## TELEMETRIA FTS-3

- Compatível com cardiocógrafos EDAN F9
- Consola com carregador automático das baterias das sondas
- Sonda de ultrassons com 12 cristais
- Sonda US e TOCO com bateria recarregável e autonomia de 17h e 24h respetivamente
- Sondas à prova de água
- Indicação do nível de carga das baterias
- Opção de gémeos
- Opção de ECG Fetal
- Opção de ECG materno



Refª: EDSNGFTS3 - SISTEMA TELEMETRIA SINGLE  
 Refª: ED000FTS3 - SISTEMA TELEMETRIA GEMELAR

## CARDIOTOCÓGRAFO STAN S41

**neoventa**   
A GOOD START IN LIFE



- Monitor touchscreen a cores
- Análise do segmento ST da Eco Fetal para melhor identificação da hipoxia fetal
- Monitorização interna FCF
- Monitorização interna da atividade uterina utilizando cateter IUP
- Gravação de todos os registos até 800h
- Opção de telemetria para facilidade de uso
- Ultrassom Tripleto FHR

Refª: NVSYS120400 - MONITOR CONTROLO FETAL STAN S41

A Análise ST é composta de vários parâmetros que trabalham em conjunto para analisar e detectar continuamente as mudanças na forma de onda do ECG fetal.


**ST Analysis**

## DOPPLER SD3 EDAN



## DOPPLER SUMMIT

**SummitDoppler™**  
a WALLACH brand



- Ecrã OLED com visualização em tempo real da FCF
- Sonda 2MHz e 3MHz
- Pilhas AA normais para substituição fácil
- Sondas à prova de água e intermutáveis

Ref.ª - ED0000SD3

- Sensibilidade superior e som de alta fidelidade
- Monitor mostra a duração da bateria, a qualidade do sinal e indica a FCF

Refª: WL000L250

Refª: WL00L250R - C/ Sistema de bateria recarregável;

Refª: WL0L250AR - C/Sistema de bateria recarregável e gravador áudio.



## CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO FETAL

# OMNIVIEW-SISPORTO

INTRAPARTUM FETAL  
SURVEILLANCE TECHNOLOGY

- Visualização centralizada dos traçados CTG
- Arquivo de traçados automático
- Análise computadorizada do CTG com alertas:



REASSURING

ATTENTION

SUSPICIOUS

VERY SUSPICIOUS

PATHOLOGICAL



- Taquissistolia
- Desacelerações prolongadas
- Variabilidade curta reduzida
- Variabilidade longa reduzida
- Combinação de eventos ST e traçado não tranquilizadores

**SAMSUNG**




**SAMSUNG HERA W10**

**NOVO!**



POWERED BY Crystal Architecture™





# SAMSUNG WS80 ELITE




Crystal Vue Flow™

5D Heart Color



## CRYSTAL CLEAR CYCLE™

Samsung's Commitment to Life-long Healthcare for Women



Advanced 3D Rendering  
and Color Technologies  
Powered by CrystalLive™





# SAMSUNG RS85

Enriched View




Advanced Intelligence




Streamlined Workflow




Patient-centered



Breast



Thyroid



Breast

# SAMSUNG HS60



Realistic Vue™



ClearVision™





**SAMSUNG HS40**




Realistic Vue™



2nd trimester


NeedleMate+™ phantom



# SAMSUNG HM70




SFVI™



19-week fetus with SFVI™

Volume NT™



Fetal NT thickness measured with Volume NT & IT™



Superior imaging application



Easy measurement




Fast Booting

## ELETROCARDÍOGRAFO **CARDIO-M**

- Captação simultânea de 12 canais
- O papel térmico de 210 milímetros de largura permite a impressão em formato A4
- Todos os acessórios necessários estão incluídos
- Possibilidade de impressão em 3, 6 e 12 canais consoante a preferência do utilizador. Válido para os modos de gravação e acompanhamento
- Com interpretação para auxílio de diagnóstico médico (inglês)

Refº: EC0102200 - ELETROCARDÍOGRAFO CARDIO M


Refº: EC0102090 -Bateria para ECG Cardio M



## ELETROCARDÍOGRAFO EDAN **SE-1201**


# EDAN

- Compacto e leve com ecrã de alta resolução a cores
- Teclado alfanumérico
- Detecção reforçada de sinal fraco
- Filtros abrangentes e tecnologia anti-ruído
- Curvas de ECG de congelação e revisão em tempo real
- Algoritmo SEMIP avançado para medições e interpretação automáticas
- Impressora térmica de alta resolução integrada com suporte USB (opcional)
- Memória interna, que pode ser aumentado através de disco flash USB e cartão SD
- Gestor de dados com relatórios de avaliação integrado
- Ligações LAN / Wi -Fi (opcional)
- Comunicação bidirecional com o Sistema de Gestão de Dados SE-1515
- Relatórios de exportação em vários formatos (opcional)
- Suporte para scanner de código de barras (opcional)



Refº: ED0SE1201

## ELETROCARDÍOGRAFO PC **SE-1515**



RefºED0SE1515

O PC ECG SE-1515 oferece soluções abrangentes para ECG, que integram ECG de repouso, ECG de stress (opção) e gestão de dados através de software. As suas interfaces intuitivas e interpretação de confiança ajudam a aumentar a taxa de transferência de dados do paciente e a melhorar a eficiência dos médicos. Com a última sampling box da EDAN DE15, os médicos são capazes de realizar testes padrão de ECG de 12 derivações, e podem também utilizar facilmente os testes para 15/16 derivações, adicionando apenas 4 derivações separadas.

# EDAN



Fios de Derivação Separados    Botão One-Touch    Botão One-Touch



## PC SE-1515

### DESIGN INTUITIVO

- Interfaces Intuitivas
- Amostragem longa de ECG
- Diagnóstico manual
- Inversão das Derivações
- Comparação de Relatórios ECG
- Relatório ECG editável
- Protocolos ilimitados para Teste de Esforço

### DESEMPENHO PROFISSIONAL

- Algoritmo SEMIP confiável
- Prova de diagnóstico
- Detecção automática de arritmia
- Marcação de evento
- Tecnologia de filtro avançada
- Métodos completos de avaliação para teste de esforço

### CONETIVIDADE SEM LIGAÇÃO

- Comunicação bidirecional com os equipamentos
- Partilha de Base de Dados
- Exportação de múltiplos formatos
- Acesso HIS/EMR

## SOFTWARE ECG SE-1515



- Suporta todos os ECGs EDAN, exceto SE-1/100
- Comunicação bidirecional com ECGs
- Configuração de permissão multi-utilizador
- Suporte de lista de trabalho
- Informações do paciente e gestão de dados do ECG
- Relatórios de ECG impressos em papel A4
- Solução massiva de partilha e gestão de dados
- Relatórios multi-formato transferíveis via e-mail
- Suporta relatórios em vários formatos: XML / SCP / DICOM / PDF / JPG / BMP / TIF /

## SOFTWARE STRESS ECG SE-1515 PARA PROVA DE ESFORÇO



DX12 WIRELESS


A função stress do SE-1515 fornece protocolos padrão de esforço tal como protocolos ilimitados definidos pelo utilizador, que permitem que os testes de esforço sejam mais flexíveis. A tecnologia avançada de filtragem garante traçados estáveis de ECG, embora os pacientes estejam em movimento. As funções e interfaces atualizam os médicos através de uma prova clínica eficiente.

## ELETROCARDÍOGRAFO PC SE-18


# EDAN



## Conetividade de Dados Simplificada



# EDAN



O touch screen de 15" apresenta os registos de forma clara e permite o controlo através da barra de ferramentas.



O teclado alfanumérico à prova de água facilita a limpeza e a esterilização, ao mesmo tempo em que introduz uma experiência de entrada suave na sua prática diária.






Uma interface rica contendo VGA, USB e slot para cartão SD é incorporada, maximizando a conectividade externa para exibição autónoma, pen drives, teclado e rato.



Com a ajuda do sensor de luz inteligente, o brilho do touch screen pode mudar automaticamente, proporcionando ótima visibilidade e adaptando-se às diferentes luzes do ambiente.

O eletrocardiograma de 18/15 vias traz mais informações sobre a parede precordial direita e posterior, ajudando o médico a encontrar a localização precisa do infarto do miocárdio ou isquemia, e aplicar tratamentos adequados, evitando a possível morte do tecido.

## HOLTER EDAN SE-12



O sistema EDAN Holter oferece não só um gravador digital leve e compacto, mas também um rápido e poderoso software de análise e parâmetros ajustáveis para atender às necessidades da sua clínica.



- Peso de apenas 42g
- 2/3/12 canais de gravação digital
- Forma de onda em tempo real
- Menor consumo de energia
- Cartão SD removível
- Detecção de pacemaker

Ref.ª: ED0SE2012 –24-48horas | 12 canais  
Ref.ª: ED0SE2003 –24-96horas | 3 canais

## MONITOR TENSÃO ARTERIAL AMBULATÓRIO 100 ATÉ 52 HORAS

Ref.º: GM0033351

Tamanho compacto: 12x7x3 cm e luz,  
Apenas 350 g, incluindo baterias



Ref.º: GM0033348 –Braçadeira pediátrica 34x11cm

Ref.º: GM0033349 –Braçadeira adulto 57x14cm

Ref.º: GM0033353 –Braçadeira grande 62x17cm

- Instrumento compacto e leve que fornece uma solução eficaz para a monitorização da pressão sanguínea fora do ambiente clínico
- Usa a popular técnica oscilométrica de medição de pressão sanguínea usada em hospitais em todo o mundo, tornando-o fácil de usar
- Interface com Win PC Pro Software para programação do monitor, bem como para elaboração e edição de relatórios
- Compacto e silencioso
- Baixo consumo de energia: requer apenas duas pilhas "AA", tornando esta unidade muito menos dispendiosa
- É fornecido completo com software, braçadeira standard, bolsa para transporte, e cabo de ligação ao PC

## OXÍMETRO OXY - 5



- Com sensores embutidos, pode monitorizar o pulso do paciente
- através da saturação de oxigénio no dedo
- Pequeno, leve, fácil de usar, é ideal no Hospital, Centro Médico,
- em casa, antes e depois da prática desportiva
- Para adultos e crianças

- Fácil de usar
- Alta precisão
- Desliga automaticamente em 8 segundos
- Acompanhamento de SpO2 e pulso, e histograma de pulso no visor
- 2 pilhas AAA com baixo consumo de energia
- Permite 100 horas contínuas de trabalho
- Alta fiabilidade
- Manual em Português

Especificações técnicas:

Gama de saturação de oxigénio: 50% a 99%

Gama de frequência de : 30 bpm a 240 bpm

LCD Display: saturação de oxigénio, frequência de pulso,  
indicador de pouca bateria

Precisão de SpO2: 2% entre 75% a 99%  
3%, entre 50% a 75%

Precisão Pulso: 2 bpm

Ref.º: GM0034265 -Pediátrico  
Ref.º: GM0034282

## EQUIPE ORL NET 1100

**mega**  
MEDICAL



● Wireless endoscopy system



● Instrument cart

Ref.ª: MANE01100


- Leve e fácil de manusear
- Pode ser usado em salas de cirurgia, enfermarias e salas de emergência
- Várias funções numa unidade só
- Unidade ORL, sucção para operar, luz

### Especificações:

- Bomba de compressor: 0,9~2,0Kg/cm<sup>2</sup>
- Bomba de aspiração: 600~680mmHg(MAX)
- Garrafa de sucção: 3000cc x 1 / 1000cc x 1
- Dispositivo anti névoa: 400w
- Recipientes de lixo: 2
- Frascos de medicação: 2
- Tabuleiro de instrumentos: 2
- Consumo de energia: 850W
- Voltagem: 100v/220v 50/60Hz

### Acessórios incluídos:

- Spray: 2
- Sucção: 1
- Anti-névoa: 1
- Frascos de medicação: 2



● negative pressure is used to suck the dirt out of the ear.



● This special spray kit can spray powder medicine more easily and it is not necessary to use power blow any more.



**Acompanhamento Especializado e Personalizado**



**Produtos de Qualidade Reconhecida**



**Preços Altamente Competitivos**



**Serviços de Excelência**

**Sempre Disponíveis!**

**808 200 306**

**214 728 040**

**cliente@speculum.pt**

**www.speculum.pt**

**Travessa do Miradouro, nº1  
2610-114 Alfragide**

**CONSULTE-NOS!**